

会社名	株式会社 エフ・エム・アイ	
品 名	グラニータマシン(エルメコ)	
型式	BigBiz2	
外形寸法	幅440・奥行470・高さ545mm	
電源	100V 50/60Hz	
電流	10.5/8.5A	
消費電力	650/610W	
冷媒	R404A(200g)	
かくはん方式	スクレーパー回転式	
容器容量	5.5L+5.5L	
	グラニータモード :最大4.5L+4.5L	
hime	:最小3.0L+3.0L	
処理量 	ディスペンサーモード:最大5.0L+5.0L	
	:最小2.5L+2.5L	
電源コード	電源コード 長さ 1.8m	
質 量	質 量 35 kg	
w.d. /2	14 H H	

番号	名 称	
\odot	容器蓋	ポリカーボネイト
2	容器	ポリカーボネイト
3	前面板	ABS
4	コントロールパネル	-
(5)	圧力スイッチリセット	ボタン -
6	ドレンパンカバー	ABS
7	ドレンパン	ABS
8	取出しレバー	-
9	ヒンジフック	-
10	スクレーパー	ポリアセタール
①	シャフト	ポリアセタール
①	空気吹き出し口	-
①	電源スイッチ	-
13	ゴム脚	-
<u> </u>	電源コード	-
1	アース端子	-
①	空気吸い込み口	-

- ※本機は屋内でご使用ください。
- ※床などに水をこぼしてもよい場所に据え付けてください。
- ※機械の周囲は、物や壁面から側面250mm以上、背面は 300mm以上離してください。
- ※本機の空気吸い込み温度が32℃を超える場所には据付け ないでください。
- ※本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカー もしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用してください。
- ※アース工事は必ず行い、確実にアースを接続してください。 アースは、保安および動作安定のために必要です。
 ※本機は、床面が丈夫で平らな場所に水平になるように据え
- 付けてください。
- ※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されること がありますのでご了承ください。
- ※図中の尺度は、A3サイズの図面のみに該当します。 拡大、縮小した図面は尺度が変わります。